



SPIRO® 方管设备

这款方管生产线可以提供高输出，同时占地需求很小。

标准配置带有Spiro®先进的控制系统。该款高性能的设备是全液压驱动系统，可以提供最大力量，强度以及耐用度。



独特性能:

- 正版Spiro®用户界面的触摸屏控制器
- 有L-型, U-型, 全包裹管等程序
- Z-字形股 (可选配梯形股或者压筋)
- 全液压进料, 剪切, 翻边
- 独立的编码器使得设备功能更精确
- 行业中的最小占地面积





独特的模块化将提升您的风管生产线到全自动方管成型生产线，同时与法兰相的完美结合——是慢慢发展还是马上壮大，您说了算！



技术参数	
材料厚度	0.5 – 1.25 mm 根据客户要求可达到 1.5 mm
最大卷宽	1500 mm (60")
最大卷重	标准5吨
方管尺寸截面	最小 125 x 125 mm / 选配: 100 x 100 mm
产能	5 – 10 吨/天



法兰选配



独特模块化系统

根据您的需求来配置



可配6个卷料 (5或7吨)



调平压筋



自动液压冲孔装置



标准辊剪切装置



自动辊剪切装置



自动剪切&冲孔系统结合



自动冲孔系统



辘骨机



辊压成型机



自动折边 (&缝合) 装置



重型剪切 >1.5 mm



Spiro® 控制系统



独特模块化服务 紧凑或者全自动化-您说了算!
未来模块化集成总实现
最新SPIRO®技术